АГРО АЛЬЯНС

СОВЕРШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНИКА НА СКЛАДЕ

в городе Краснодаре

АЛМАЗ

COBALT
WORLD-CLASS TECHNOLOGY

RAZOR AGRO

KÖCKERLING

Willock Farm

PÖTTINGER

HOFFMANN®
INDUSTRIES

АГРО АЛЬЯНС
СОВЕРШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНИКА
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
СЕРВИС

ТЕХНИКА ТД «АЛМАЗ»

Плуг навесной усиленный FINIST ПЛНУ-8*40

Количество корпусов: 8 штук
Ширина захвата: 3,2 м
Производительность: до 3,2 га/ час
Требуемая мощность: 300-350 л.с.
Агрегатирование: навесное

Цена (без предплужников)**: 592 000 Р** / (с предплужником)**: 698 000 Р**

Плуг оборотный полунавесной
PERESVET ППО- 8 / (8+1)*35 (с вырезными корпусами)

Количество рабочих органов: 18 штук
Ширина захвата: 2,4-3,6 м
Производительность: 2,43-3,24 га/час
Требуемая мощность: 380-420 л.с.
Агрегатирование: полунавесное

ППО 8*35 – **3 470 000 Р** / ПППО (8+1)*35 **- 3 685 000 Р**

Плуг навесной FINIST ПЛН-5*35

Количество корпусов: 5 штук
Ширина захвата: 1,75 м
Производительность: до 1,6 га/ час
Требуемая мощность: 155-180 л.с.
Агрегатирование: навесное

Цена (без предплужников)**: 273 121 Р**

Плуг оборотный навесной PERESVET ПОН-4 (ПОН 4+1)

Количество корпусов: 8 штук / 10 штук
Ширина захвата: 1,2-1,6 м /1,5-2м
Производительность: 1,08-1,44 га/ час / до 1,8 га/час
Требуемая мощность: 130-155 л.с. / 155-180 л.с.
Агрегатирование: навесное

ПОН-4 - 960 678 Р / ПОН-(4+1) – 1 039 201 Р

Борона-мульчировщик PULSAR БМ-6

Ширина захвата: 6 м
Оптимальная рабочая скорость: 8-15 км/час
Число рабочих органов: 48 шт
Глубина обработки: до 12 см
Угол атаки: 19°
Производительность: 4,8-9 га/ч
Требуемая мощность: от 200 л.с.
Агрегатирование: полуприцепное

Цена: 2 750 432 Р

Сеялка зернотуковая рядовая
Vita СЗ-5,4А (с прикатывающими катками)

Производительность: 6,48 га/час
Рабочая скорость: 12 км/ч
Норма высева семян (мин-макс): пшеница – 60-300 кг/га; ячмень – 90-350 кг/га; рожь – 60-220 кг/га; овес – 100-275 кг/га;горох – 80-400 кг/га; гречиха – 20-75 кг/га; просо – 15-30кг/га; средне- и мелко семенных зернобобовых культур - 35-350 кг/га
Норма высева удобрений (мин-макс): 25-200 кг/га
Глубина заделки (мин-макс): 40-80 мм
Емкость бункера (суммарная), дм3: для семян – 1000 дм3 и для удобрений – 500 дм3

Цена: 1 650 000 Р

350087 г. Краснодар, ул. 2-я Ямальская, д. 7,
Тел.: 8-918-030-69-88

АГРО АЛЬЯНС
СОВЕРШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНИКА
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
СЕРВИС

ТЕХНИКА ПК «КОБАЛЬТ»

Роторная борона «Штригель»

Ширина захвата: 9 м
Толщина зуба: 7 мм
Производительность: 18 га/час
Требуемая мощность: от 80 л.с.
Агрегатирование: навесное

Цена: 2 698 000 ₽

Культиватор СКМ 8*70

Рама основания: жесткая
Количество рядов: 8 шт
Вес: 860 кг
Требуемая мощность: 80 л.с.

Цена: 1 033 500 ₽

Универсальный культиватор «Комби», 10 м

Рабочая ширина: 10 м
Количество балок: 4 шт
Количество стоек: 120 шт
Катки фронтальные трубчатые: 1 шт
Катки задние ступенчатые: 2 шт
Вес: 7200 кг
Требуемая мощность: 250 л.с

Цена: 6 956 800 ₽

Сетчатая борона «Штригель», 12 м

Рабочая ширина: 12 м
Толщина зубцов: 7 мм
Вес: 1270 кг
Требуемая мощность: 70 л.с

Цена: 1 176 016 ₽

ТЕХНИКА POTTINGER

Прицепная дисковая косилка Novacat 3007 T RCB

Дышло: центральное
Возможность работать челноком: есть
Ширина захвата: 3,06 м
Плющилка: вальцевая
Требуемая мощность: от 80 л.с.
Агрегатирование: прицепная

Цена: 3 300 000 ₽

ТЕХНИКА HOFFMANN

Рапсовый стол Hoffmann ind. SE-series

Производительность: 1140 срезов/мин
Боковые делители на жатку: 2 шт
Возможность вкл/выкл боковые делители отдельно: да
Производительность боковых делителей: 900 срезов/мин
Максимальное давление: до 270 атмосфер
Агрегатирование с зерноуборочными комбайнами:
CLAAS, JOHN DEERE, CASE, NEW HOLLAND,
AGCO, FIATAGRI LAVERDA, ROSTSELMASH, GOMSELMASH

Цена: 1 298 ₽

350087 г. Краснодар, ул. 2-я Ямальская, д. 7,
Тел.: 8-918-030-69-88

АГРО АЛЬЯНС
СОВЕРШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНИКА
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
СЕРВИС

ТЕХНИКА WILLOCK FARM

«Дискант-Мега» борона дисковая тяжелая двухрядная, 8 м

Рабочая ширина: 8 м
Тип машины: полуприцепная
Мощность трактора: от 300 л/с
Производительность: 7,2 га/ч
Рабочая скорость: 10-16 км/ч
Глубина обработки: до 12 см
Масса: 8 000 кг
Количество дисков: 62 шт
Диаметр дисков: 560/660 мм
Толщина дисков: 6 мм
Расстояние между дисками: 250 мм

Цена: 4 080 000 Р

«СоломМастер-18» пружинная борона, 18 м

Масса бороны: 5,8 т
Количество секций: 6 шт
Транспортная скорость: 30 км/ч
Рабочая скорость: 18-19 км/ч
Производительность: 18-28 га/ч
Число рабочих органов тяж/сред: 150 (288) шт
Шаг продольных рядов зубьев тяж/сред: 50/30 мм
Глубина обработка: 4-8 см
Длина зуба: 660 мм
Толщина зуба: 14 мм
Мощность трактора: от 250 л.с.

Цена: 2 425 000 Р

«СоломМастер-21» пружинная борона, 21 м

Масса бороны: 6,3 т
Количество секций: 7 шт
Транспортная скорость: 30 км/ч
Рабочая скорость: 18-19 км/ч
Производительность: 21-32 га/ч
Число рабочих органов тяж/сред: 175 (336) шт
Шаг продольных рядов зубьев тяж/сред: 50/30 мм
Глубина обработка: 4-8 см
Длина зуба: 660 мм
Толщина зуба: 14 мм
Мощность трактора: от 300 л.с.

Цена: 2 650 00 Р

ТЕХНИКА RAZOR

Ножевой каток измельчитель TRIUMPH 12

Рабочая ширина: 12 м
Глубина обработки: 3-4 см
Рабочая скорость: 20 км/ч
Мощность трактора: от 280 л.с.
Подходит для обработки стерни рапса, подсолнечника и кукурузы

Цена: 5 266 875 Р

350087 г. Краснодар, ул. 2-я Ямальская, д. 7,
Тел.: 8-918-030-69-88

АГРО АЛЬЯНС
СОВЕРШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНИКА
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
СЕРВИС

ТЕХНИКА KOCKERLING

Универсальный культиватор Allrounder profiline

Ширина захвата: 6 м
Транспортная ширина: 3 м
Количество стоек: 36 шт
Линейное расстояние: 16,7 см
Высота рамы 60 см
Вес: 4600 кг
Требуемая мощность: 180 л.с.

Цена: 7 920 000 ₽

Ширина захвата: 7,5 м
Транспортная ширина: 3 м
Количество стоек: 44 шт
Линейное расстояние: 16,7 см
Высота рамы 60 см
Вес: 5400 кг
Требуемая мощность: 220 л.с.

Цена: 8 450 000 ₽

Ширина захвата: 9 м
Транспортная ширина: 3 м
Количество стоек: 54 шт
Линейное расстояние: 16,7 см
Высота рамы 60 см
Вес: 7000 кг
Требуемая мощность: 250 л.с.

Цена: 10 240 000 ₽

Ширина захвата: 12 м
Транспортная ширина: 3 м
Количество стоек: 72 шт
Линейное расстояние: 16,7 см
Высота рамы 60 см
Вес: 8650 кг
Требуемая мощность: 300 л.с.

Цена: 11 930 000 ₽

Стерневой культиватор Vector 460

Рабочая ширина: 4,6 м
Транспортная ширина: 3 м
Количество стоек: 17
Линейное расстояние: 27 см
Высота рамы: 85 см
Вес: 5 950 кг
Требуемая мощность: 220 л.с.

Цена: 9 390 000 ₽

350087 г. Краснодар, ул. 2-я Ямальская, д. 7,
Тел.: 8-918-030-69-88